

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Donatien
Parcelle : La Pigasse
Type de sol : Sable crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 15 (32) | |
| Matricaire | 49 (59) | |
| Chénopode | 31 (41) | |
| Gaillet | 32 (29) | |
| Mercuriale | 12 (19) | |

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 400 gr/m² |
| Vulpin 8 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 |
| Matricaire 21 | Matricaire -6 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 |
| Chénopode 6 | Chénopode -6 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 |
| Gaillet 75 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -2 |
| Mercuriale 3 | Mercuriale -6 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Oct-d2 Nov-d2 | Vulpin 0 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Matricaire 11 |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Gaillet 65 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Mercuriale 0 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 2 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 25 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Chénopode 31 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 10 | Mercuriale -10 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Aoû-d3 Nov-d1 | Vulpin 75 |
| Vulpin -2 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Matricaire 16 |
| Matricaire -2 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | Chénopode 17 |
| Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | | Gaillet 11 |
| Gaillet -2 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | Mercuriale 0 |
| Mercuriale -2 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|----------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 380 gr/m² |
| Vulpin 31 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 |
| Matricaire 20 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 |
| Chénopode 2 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 |
| Gaillet 91 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -2 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -10 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Oct-d2 Nov-d2 | Vulpin 18 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Matricaire 6 |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Gaillet 77 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Mercuriale 4 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 4 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Fév-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2 | Pas de labour | 350 gr/m² |
| Vulpin 24 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 42 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Chénopode 37 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 18 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 3 | Mercuriale -10 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 | Vulpin 12 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Matricaire 30 |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Chénopode 25 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Gaillet 6 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Mercuriale 0 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 400 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 |
| Matricaire 26 | Matricaire -6 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 |
| Chénopode 8 | Chénopode -6 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 |
| Gaillet 93 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -2 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -6 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : | Avr-d2 Oct-d2 Nov-d2 | Vulpin 25 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Matricaire 16 |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Gaillet 80 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet -4 | | Mercuriale 8 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|--------------------------------|------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2 | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 50 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Mai-d3 Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 | Vulpin 32 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -2 | | Matricaire 41 |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -6 | | Chénopode 57 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -8 | | Gaillet 3 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -0 | | Mercuriale 34 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale -15 | | |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 400 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 |
| Matricaire 26 | Matricaire -6 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 |
| Chénopode 8 | Chénopode -6 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 |
| Gaillet 93 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -2 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -6 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 Oct-d2 Nov-d2 | Vulpin 25 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Matricaire 16 |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Gaillet 83 |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Mercuriale 8 |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 8 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|------------------|
| Nov-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 120 gr/m² |
| Vulpin 1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 12 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 63 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d3 Déc-d2 | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin -2 | Vulpin 0 | | Matricaire 10 |
| Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | | Gaillet 61 |
| Gaillet 0 | Gaillet -2 | Gaillet 0 | | Mercuriale 0 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -2 | Mercuriale 0 | | |