

Exploitation : ONCLE LOUIS
Parcelle : Perfondval
Type de sol : Argilo-Limoneux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	51	
Vulpin	51	
Chénopode	17	
Matricaire	45	
Renouée liseron	0	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	289 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Oct-d1 Oct-d3	Ray-grass 64 Vulpin 82 Chénopode 10 Matricaire 27 Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	289 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Sep-d2 Avr-d2	Ray-grass 19 Vulpin 19 Chénopode 0 Matricaire 8 Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Aoû-d1 Sep-d1 Sep-d2 Nov-d3	Ray-grass 81 Vulpin 61 Chénopode 27 Matricaire 23 Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	289 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2 Sep-d3 Avr-d3	Ray-grass 46 Vulpin 54 Chénopode 5 Matricaire 23 Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1	Ray-grass 53 Vulpin 71 Chénopode 0 Matricaire 14 Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 9	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d2	Ray-grass 60 Vulpin 80 Chénopode 5 Matricaire 22 Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		