






Exploitation : UniLaSalle
Parcelle : La Grande 3
Type de sol : Limon Argileux

Commentaires :

Initial

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	25	
Ray-grass	27	
Coquelicot	67	
Folle-avoine	19	
Renouée des oiseaux	56	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis

Mar-d3

Vulpin	35
Ray-grass	33
Coquelicot	49
Folle-avoine	81
Renouée des oiseaux	128

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Août-d3

Date de destruction :

Fév-d2

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Fév-d2

Vulpin	-5
Ray-grass	-3
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-5
Renouée des oiseaux	-2

Densité de semis

10.93 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

45 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Avr-d1

Oct-d2

Mai-d2

Mai-d1

Score annuel

Vulpin	25
Ray-grass	24
Coquelicot	42
Folle-avoine	71
Renouée des oiseaux	122

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Vulpin	8
Ray-grass	7
Coquelicot	36
Folle-avoine	13
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Coquelicot	-6
Folle-avoine	-6
Renouée des oiseaux	-6

Interculture

Date des faux semis :
Non définie
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Nov-d2

Vulpin	-5
Ray-grass	-4
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-3
Renouée des oiseaux	-2

Densité de semis

340 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Non définie
Houe rotative :
Non définie
Herse étrille :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Déc-d3

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	25
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Ray-grass	19
Coquelicot	38
Folle-avoine	56
Renouée des oiseaux	110

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d3

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

2100 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Mai-d3

Mai-d2

Avr-d2

Mar-d1

Score annuel

Vulpin	17
Ray-grass	15
Coquelicot	34
Folle-avoine	52
Renouée des oiseaux	106

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	87
Ray-grass	69
Coquelicot	71
Folle-avoine	34
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d2 Oct-d3
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	-9
Ray-grass	-8
Coquelicot	-5
Folle-avoine	-3
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

295 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Non définie
Houe rotative :
Non définie
Herse étrille :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Oct-d3 Oct-d1 Avr-d3

Score annuel

Vulpin	71
Ray-grass	54
Coquelicot	58
Folle-avoine	24
Renouée des oiseaux	2

Année 5 - Maïs

Date de semis

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Interculture

Date des faux semis :
Avr-d3
Date de semis du couvert :
Aoû-d3
Date de destruction :
Avr-d2

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-3
Renouée des oiseaux	-6

Date de labour

Avr-d2

Vulpin	-5
Ray-grass	-4
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-6
Renouée des oiseaux	-3

Densité de semis

90 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

45 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Non définie
Houe rotative :
Non définie
Herse étrille :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Jun-d1

Avr-d3

Avr-d2

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Ray-grass	52
Coquelicot	64
Folle-avoine	26
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Date des faux semis :
Non définie
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

285 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Non définie
Houe rotative :
Non définie
Herse étrille :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Oct-d3

Oct-d2

Avr-d3

Score annuel

Vulpin	54
Ray-grass	46
Coquelicot	58
Folle-avoine	20
Renouée des oiseaux	3

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Sep-d1</div> <div><div>Vulpin103</div><div>Ray-grass97</div><div>Coquelicot53</div><div>Folle-avoine32</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Association de cultures : Aucune Moyen</div> <div><div>Vulpin-6</div><div>Ray-grass-6</div><div>Coquelicot-6</div><div>Folle-avoine-6</div><div>Renouée des oiseaux-6</div></div>	<div>Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie</div> <div><div>Vulpin-4</div><div>Ray-grass-5</div><div>Coquelicot-2</div><div>Folle-avoine-1</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Pas de labour</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>41 gr/m²</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>45 cm</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Non couvrante</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie</div> <div><div>Vulpin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>	<div>Oct-d1Mar-d1</div>	<div><div>Vulpin93</div><div>Ray-grass87</div><div>Coquelicot45</div><div>Folle-avoine25</div><div>Renouée des oiseaux0</div></div>

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Ray-grass	52
Coquelicot	64
Folle-avoine	26
Renouée des oiseaux	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	-6
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

290 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Non définie
Houe rotative :
Non définie
Herse étrille :
Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Oct-d3

Oct-d2

Avr-d3

Score annuel

Vulpin	47
Ray-grass	41
Coquelicot	55
Folle-avoine	18
Renouée des oiseaux	3