






Exploitation : UniLaSalle  
Parcelle : La Grande 3  
Type de sol : Limon Argileux

Commentaires :

final

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	14	
Ray-grass	16	
Coquelicot	49	
Folle-avoine	13	
Renouée des oiseaux	58	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Betteraves

### Date de semis

Mar-d3

Vulpin	35
Ray-grass	33
Coquelicot	49
Folle-avoine	81
Renouée des oiseaux	128

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d2

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Densité de semis

10.93 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

45 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Avr-d1

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Vulpin	-3
Ray-grass	-3
Coquelicot	-5
Folle-avoine	-8
Renouée des oiseaux	-13

### Désherbage chimique

Oct-d2

Mai-d2

Avr-d1

### Score annuel

Vulpin	27
Ray-grass	25
Coquelicot	39
Folle-avoine	69
Renouée des oiseaux	110

## Année 2 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d2

Vulpin	8
Ray-grass	7
Coquelicot	36
Folle-avoine	13
Renouée des oiseaux	9

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Coquelicot	-6
Folle-avoine	-6
Renouée des oiseaux	-6

### Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Nov-d2

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-1

### Densité de semis

340 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Nov-d3 Fév-d3

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-3
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage chimique

Déc-d3

### Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	23
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Ray-grass	19
Coquelicot	38
Folle-avoine	56
Renouée des oiseaux	110

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

Interculture

Date des faux semis :

Fév-d3 Mar-d2

Avr-d1

Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d3

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-6
Folle-avoine	-13
Renouée des oiseaux	-13

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

2100 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Avr-d2

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-3
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-7

Désherbage chimique

Mar-d1

Mai-d2

Mai-d3

Score annuel

Vulpin	11
Ray-grass	10
Coquelicot	25
Folle-avoine	35
Renouée des oiseaux	87

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Vulpin	14
Ray-grass	18
Coquelicot	46
Folle-avoine	15
Renouée des oiseaux	9

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

### Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1 Oct-d3 Sep-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-15
Ray-grass	-13
Coquelicot	-9
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Densité de semis

295 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Nov-d2 Fév-d2

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-3
Folle-avoine	-3
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage chimique

Oct-d3

Avr-d3

### Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	27
Folle-avoine	1
Renouée des oiseaux	2

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Coquelicot 30</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Renouée des oiseaux 92</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3</div> <div>Date de destruction : Avr-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>90 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>45 cm</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	<div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Mai-d1 Non définie</div> <div>Houe rotative : Non définie</div> <div>Herse étrille : Non définie</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Avr-d2 Jun-d1</div>	<div>Score annuel</div> <div>Vulpin 11</div> <div>Ray-grass 8</div> <div>Coquelicot 25</div> <div>Folle-avoine 39</div> <div>Renouée des oiseaux 84</div>

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Vulpin	83
Ray-grass	66
Coquelicot	66
Folle-avoine	21
Renouée des oiseaux	0

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Coquelicot	-10
Folle-avoine	-10
Renouée des oiseaux	-10

### Interculture

Date des faux semis :

Non définie

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Oct-d1

Vulpin	-4
Ray-grass	-3
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-1

### Densité de semis

275 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Oct-d2

Vulpin	-5
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage chimique

Avr-d1

Oct-d2

### Score annuel

Vulpin	61
Ray-grass	46
Coquelicot	48
Folle-avoine	4
Renouée des oiseaux	0

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	41 gr/m²
Vulpin103	Vulpin-10	Vulpin0	Vulpin0	Vulpin0
Ray-grass97	Ray-grass-10	Ray-grass0	Ray-grass0	Ray-grass0
Coquelicot53	Coquelicot-10	Coquelicot0	Coquelicot0	Coquelicot0
Folle-avoine32	Folle-avoine-10	Folle-avoine0	Folle-avoine0	Folle-avoine0
Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux-10	Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Oct-d2Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Oct-d1Mar-d1	
Vulpin0	Vulpin-2	Vulpin-5		Vulpin86
Ray-grass0	Ray-grass-2	Ray-grass-4		Ray-grass82
Coquelicot0	Coquelicot-2	Coquelicot-4		Coquelicot37
Folle-avoine0	Folle-avoine-2	Folle-avoine-1		Folle-avoine19
Renouée des oiseaux0	Renouée des oiseaux-2	Renouée des oiseaux0		Renouée des oiseaux0



## Année 8 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d2

Vulpin	8
Ray-grass	7
Coquelicot	36
Folle-avoine	13
Renouée des oiseaux	9

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Folle-avoine	-4
Renouée des oiseaux	-4

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1 Oct-d2 Nov-d1  
Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-16
Ray-grass	-15
Coquelicot	-11
Folle-avoine	-5
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Renouée des oiseaux	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Folle-avoine	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Nov-d2 Fév-d2

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-3
Folle-avoine	-3
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage chimique

Avr-d3 Oct-d3

### Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Coquelicot	15
Folle-avoine	0
Renouée des oiseaux	2