

Exploitation :

Maurepas

Parcelle :

syst 1 futur

Type de sol :

Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35
Vulpin	31
Chénopode	65
Matricaire	72

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 35	Chénopode -6	Ray-grass 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
		Chénopode 0		
		Matricaire 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1 Avr-d2	Ray-grass 64
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 34
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Chénopode 26
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Matricaire 21
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	11 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Mai-d2	Ray-grass 17 Vulpin 20 Chénopode 60 Matricaire 40
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1 Avr-d2	Ray-grass 62 Vulpin 80 Chénopode 8 Matricaire 25
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	500 gr/m ²
Ray-grass 2	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 47	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 33	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 33
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 20

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	50 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 37
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 62
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 46

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 62 Vulpin 80 Chénopode 8 Matricaire 25
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 7 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	2000 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Nov-d1 Oct-d1	Ray-grass 18 Vulpin 20 Chénopode 62 Matricaire 41
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs				
12.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Mai-d2	Ray-grass 62
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Avr-d2	Vulpin 80
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0	Jun-d2	Chénopode 8
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 25