




Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : SCEA Chêne Rouge
 Parcelle : Carré orange
 Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 (56)
Gaillet	38 (60)
Mercuriale	12 (14)
Vulpin	37 (54)



Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 87
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Mercuriale 0		Mercuriale 2
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 47 Gaillet 93 Mercuriale 22 Vulpin 56
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 37 Gaillet 85 Mercuriale 16 Vulpin 46
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 -

