




Exploitation : REPEL
Parcelle : Parcelle 1
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	39	
Vulpin	39	
Agrostis	22	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Sep-d3</p> <p>Ray-grass 84</p> <p>Vulpin 104</p> <p>Agrostis 28</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Agrostis -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 80</p> <p>Vulpin 100</p> <p>Agrostis 24</p>

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Agrostis 25</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Agrostis -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -1</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 53</div> <div>Vulpin 69</div> <div>Agrostis 13</div>

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Agrostis 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Agrostis -1</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 31</div> <div>Vulpin 32</div> <div>Agrostis 8</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Agrostis 36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 48</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Agrostis 32</div>

Année 5 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Agrostis 4</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d2</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Agrostis 4</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Agrostis 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Agrostis -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 48 Vulpin 56 Agrostis 32

Année 7 - Avoine d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 Vulpin 83 Agrostis 25	Étouffement culture Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Agrostis -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 56 Vulpin 73 Agrostis 15

Année 8 - Maïs

Date de semis

Mai-d2

Ray-grass	4
Vulpin	4
Agrostis	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	4
Vulpin	4
Agrostis	0