

Scénario : Scénario 1
Exploitation : REPEL
Parcelle : Parcelle 1
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29 (36)	
Vulpin	27 (36)	
Agrostis	24 (23)	

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Agrostis 40</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 31</div> <div>Vulpin 31</div> <div>Agrostis 36</div>

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	Non défini
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 50
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 64
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 12

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Mar-d3	Non défini
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -6	Vulpin 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 6

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Agrostis 36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Agrostis -0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 43</div> <div>Vulpin 52</div> <div>Agrostis 31</div>

Année 5 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Agrostis 4</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mar-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d2</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Agrostis -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Agrostis 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 25</div> <div>Vulpin 26</div> <div>Agrostis 3</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	Non défini
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 33

Année 7 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14

Année 8 - Maïs

Date de semis

Mai-d2

Ray-grass	4
Vulpin	4
Agrostis	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Interculture

Date des faux semis :
Mai-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Agrostis	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Agrostis	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	4
Vulpin	3
Agrostis	0