

Exploitation : Maurepas  
Parcelle : SYST 2 futur  
Type de sol : Limon argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	45	
Vulpin	39	
Chénopode	33	
Matricaire	48	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d1 Ray-grass 73 Vulpin 43 Chénopode 35 Matricaire 30	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Chénopode -6 Matricaire -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2 Matricaire -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Matricaire -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d1 Nov-d1 Avr-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 64 Vulpin 34 Chénopode 26 Matricaire 21

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Chénopode 15</div> <div>Matricaire 32</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Oct-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 62</div> <div>Vulpin 80</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 25</div>

## Année 3 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> <div>Mai-d2</div> <div>Ray-grass 2</div> <div>Vulpin 4</div> <div>Chénopode 47</div> <div>Matricaire 33</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Matricaire -10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -1</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 500 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 33</div> <div>Matricaire 20</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Ray-grass	69
Vulpin	87
Chénopode	15
Matricaire	32

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Chénopode	-4
Matricaire	-4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Densité de semis

250 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Chénopode	-2
Matricaire	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Chénopode	-1
Matricaire	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Matricaire	0

### Désherbage chimique

Avr-d2

Oct-d1

Nov-d1

### Score annuel

Ray-grass	62
Vulpin	80
Chénopode	8
Matricaire	25