






Exploitation : Maurepas
Parcelle : Chemin_Vert_5
Type de sol : Limons argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	32	
Ray-grass	31	
Renouée liseron	37	
Gaillet	51	
Coquelicot	74	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	395 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -2
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 44
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 84
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 54

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3 Nov-d2 Mai-d2	
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 54
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 92
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 59

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Renouée liseron 133</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Coquelicot 29</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2</div> <div>Date de destruction : Nov-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>50 cm</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Coquelicot -1</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3</div> <div>Mai-d2 Jun-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Ray-grass 11</div> <div>Renouée liseron 132</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 28</div>