

Exploitation :

Maurepas

Parcelle :


Nouveau_Chemin_Vert_5

Type de sol :

Limons argileux

Commentaires :







Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	<div style="background-color: #FFFF99; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">20</div> 
Ray-grass	<div style="background-color: #FFFF99; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">22</div> 
Renouée liseron	<div style="background-color: #FFFF99; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">28</div> 
Gaillet	<div style="background-color: #3CB371; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">17</div> 
Coquelicot	<div style="background-color: #FF0000; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">54</div> 









Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2     	Association de cultures : Aucune Fort     	Date des faux semis :    Date de semis du couvert :  Date de destruction :      	     	80 gr/m ²     
Entre rangs 45 cm     	Variété Très couvrante     	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :     	Désherbage chimique   	Score annuel     

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3     	Association de cultures : Blé d'hiver Fort     	Date des faux semis :    Date de semis du couvert :  Date de destruction :      	     	350 gr/m ²     
Entre rangs 15 cm     	Variété Très couvrante     	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : 	Désherbage chimique 	Score annuel     


Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d3	Fév-d2	80 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin -10	Date de destruction : Fév-d1	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Vulpin 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron -10	Ray-grass 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Renouée liseron 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Gaillet 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mai-d1 Avr-d3 Mar-d3	Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin -2	Ray-grass 0	Ray-grass 18	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 20	Renouée liseron 20
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Coquelicot 0	Coquelicot 33	Coquelicot 33
Coquelicot 0	Coquelicot -2			


Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2	Pas de labour	350 gr/m ²	
Vulpin 60	Vulpin -10	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0	
Ray-grass 52	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Renouée liseron 1	Renouée liseron -10	Vulpin -11	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	
Gaillet 97	Gaillet -10	Ray-grass -13	Gaillet -3	Gaillet 0	
Coquelicot 64	Coquelicot -10	Renouée liseron 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Déc-d2	Vulpin 36	
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 36	Ray-grass 26	
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 26	Renouée liseron 0	
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 78	
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet -4	Gaillet -4	Coquelicot 45	
Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot -2		

Année 5 - Betteraves



Année 6 - Blé d'hiver



Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	50 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 16 Ray-grass 15 Renouée liseron 96 Gaillet 0 Coquelicot 32
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0	