

Exploitation : EARL Delalandre
Parcelle : Nounours
Type de sol : Argilo-Limoneux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	42	
Ray-grass	42	
Chénopode	45	
Matricaire	65	
Renouée liseron	18	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis Fév-d2 Vulpin 24 Ray-grass 21 Chénopode 37 Matricaire 42 Renouée liseron 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1 Vulpin 0 Ray-grass -1 Chénopode -2 Matricaire -1 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 80 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Matricaire -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Avr-d3 Fév-d3 Fév-d1	Score annuel Vulpin 23 Ray-grass 19 Chénopode 34 Matricaire 40 Renouée liseron 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Chénopode 15 Matricaire 32 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Matricaire -4 Renouée liseron -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -4 Ray-grass -5 Chénopode -3 Matricaire -3 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 289 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2 Matricaire -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Nov-d2 Sep-d3 Mai-d1 Avr-d3	Score annuel Vulpin 77 Ray-grass 58 Chénopode 6 Matricaire 23 Renouée liseron 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Sep-d1 Aoû-d2	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 59
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	289 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Avr-d3 Avr-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Matricaire 45</div> <div>Renouée liseron 108</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date des faux semis : <div>Aoû-d2</div> <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Jan-d3</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	2200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d1</div> <div>Jan-d3</div>	<div>Vulpin 27</div> <div>Ray-grass 23</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Matricaire 43</div> <div>Renouée liseron 108</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Avr-d2</div>	<div>Vulpin 44</div> <div>Ray-grass 36</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Renouée liseron 0</div>

