

Exploitation : Chloe Verscheure
Parcelle : Vallee Malo
Type de sol : Craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	<div style="background-color: #f0a020; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">36</div>
Vulpin	<div style="background-color: #ffff99; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">34</div>
Mercuriale	<div style="background-color: #f0a020; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">35</div>
Renouée liseron	<div style="background-color: #ffff99; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">25</div>
Véronique de perse	<div style="background-color: #a02020; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">65</div>

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	110 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 27	Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Mercuriale 71	Mercuriale 71
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Renouée liseron 107	Renouée liseron 107
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Véronique de perse 40	Véronique de perse 40
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 55
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 74
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Mercuriale 26
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Véronique de perse 34
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 33 Vulpin 35 Mercuriale 50 Renouée liseron 85 Véronique de perse 37	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale -4 Renouée liseron -4 Véronique de perse -2	Mai-d1	Ray-grass 33 Vulpin 35 Mercuriale 46 Renouée liseron 81 Véronique de perse 35
Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale -4 Renouée liseron -4 Véronique de perse -2		




















Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 7 Vulpin 8 Mercuriale 3 Renouée liseron 1 Véronique de perse 22	Ray-grass -4 Vulpin -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4 Véronique de perse -4	Ray-grass -2 Vulpin -1 Mercuriale -1 Renouée liseron 0 Véronique de perse -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Mercuriale -1 Renouée liseron -1 Véronique de perse -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 0	Déc-d3	Ray-grass 0 Vulpin 1 Mercuriale 0 Renouée liseron 0 Véronique de perse 16

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	200 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Hesse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 34
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin 41	Vulpin 41
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Mercuriale 14	Mercuriale 14
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Véronique de perse 24	Véronique de perse 24
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2  Ray-grass 88  Vulpin 68  Mercuriale 5  Renouée liseron 0  Véronique de perse 34 	Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6  Vulpin -6  Mercuriale -6  Renouée liseron -6  Véronique de perse -6 	Date des faux semis : Aoû-d1  Date de semis du couvert : Non définie  Date de destruction : Non définie   Ray-grass -2   Vulpin 0   Mercuriale 0   Renouée liseron 0   Véronique de perse -1 	Pas de labour   Ray-grass 0   Vulpin 0   Mercuriale 0   Renouée liseron 0   Véronique de perse 0 	45 gr/m ²  Ray-grass 0   Vulpin 0   Mercuriale 0   Renouée liseron 0   Véronique de perse 0 
Entre rangs 20 cm  Ray-grass -2   Vulpin -2   Mercuriale -2   Renouée liseron -2   Véronique de perse -2 	Variété Non couvrante  Ray-grass 0   Vulpin 0   Mercuriale 0   Renouée liseron 0   Véronique de perse 0 	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0   Vulpin 0   Mercuriale 0   Renouée liseron 0   Véronique de perse 0 	Désherbage chimique Sep-d2  	Score annuel  Ray-grass 78   Vulpin 60   Mercuriale 0   Renouée liseron 0   Véronique de perse 25 

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -3	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs				
18 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Nov-d2 Mar-d2	Ray-grass 59
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 76
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 24
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 34