

Exploitation : Ferme du Bois
Parcelle : Le Larris
Type de sol : Cranette sur craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	12	
Renouée liseron	14	
Vulpin	12	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <input type="text" value="Oct-d1"/> Ray-grass 66 Renouée liseron 0 Vulpin 83	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : <input type="text" value="Non définie"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Densité de semis 600 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Vulpin -2	Désherbage mécanique Bineuse : <input type="text" value="Non définie"/> Houe rotative : <input type="text" value="Non définie"/> Herse étrille : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Désherbage chimique <input type="text"/>	Score annuel Ray-grass 54 Renouée liseron 0 Vulpin 71

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 8

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	350 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 14	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 2

Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	1000 gr/m²
Ray-grass 1	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 9	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 4

Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2	Pas de labour	8 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 21	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 14
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Renouée liseron 110
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 15

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Vulpin 87</div>	<div>Association de cultures : Aucune Fort</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Vulpin -10</div>	<div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>300 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>14 cm</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Vulpin -1</div>	<div>Très couvrante</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Vulpin 0</div>		<div>Ray-grass 56</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Vulpin 73</div>