

Exploitation :

Come's farm

Parcelle :






la vacherie

Type de sol :

Limons fins/argileux - sol profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Chénopode	60	
Sanve	59	
Ravenelle	78	
Renouée liseron	35	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	230 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 11
Ravenelle -2	Ravenelle -1	Ravenelle 0		Ravenelle 37
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1800 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 66
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 65
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 61
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 108

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	230 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 12
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 38
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	117000 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 52	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 64
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 79
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 52
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Renouée liseron 58
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	230 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 34
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 12
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 38
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Autre culture de print. Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 0	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 7 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div>	<div>Pas de labour</div>	1800 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 66
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 65
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 61
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 108