

Exploitation : Come's farm
Parcelle : La Vacherie2
Type de sol : limon argileux profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33
Chénopode	68
Renouée liseron	42
Renouée persicaire	59
Coquelicot	77

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	230 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 40
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Coquelicot 57
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	


Année 2 - Lin de printemps



Année 3 - Blé de printemps




Année 4 - Betteraves



Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass 52 Chénopode 11 Renouée liseron 1 Renouée persicaire 0 Coquelicot 64	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -4 Coquelicot -4	Oct-d1	230 gr/m ² Ray-grass -3 Chénopode -1 Renouée liseron -2 Renouée persicaire -1 Coquelicot -1
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2 Renouée persicaire -2 Coquelicot -2	Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 43 Chénopode 4 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 57

Année 6 - Autre culture d'hiver



Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2 Ray-grass 4 Chénopode 52 Renouée liseron 111 Renouée persicaire 97 Coquelicot 16	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Mai-d2 Ray-grass -2 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2 Coquelicot -1	25 gr/m ² Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0
Entre rangs 75 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Jun-d1	Score annuel Ray-grass 3 Chénopode 51 Renouée liseron 108 Renouée persicaire 95 Coquelicot 15

Année 8 - Lin de printemps

