


Exploitation : goutte d'or
Parcelle : goutte d'or
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

rotation initial


Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Autre culture d'hiver



Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2 Ray-grass -7 Vulpin -10 Renouée des oiseaux -3 Chénopode -3 Matricaire -3	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Matricaire 0
Ray-grass 27 Vulpin 28 Renouée des oiseaux 123 Chénopode 66 Matricaire 45	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Ray-grass -2 Vulpin -3 Renouée des oiseaux -6 Chénopode -4 Matricaire -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2 Matricaire -2	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Avr-d1 Mar-d1 Ray-grass 16 Vulpin 14 Renouée des oiseaux 112 Chénopode 57 Matricaire 36	Ray-grass 16 Vulpin 14 Renouée des oiseaux 112 Chénopode 57 Matricaire 36