

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Puit  
Type de sol : Limon-crayeux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35	
Ray-grass	35	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Mar-d3"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>35</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>33</td></tr> </table>	Vulpin	35	Ray-grass	33	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-10</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-10</td></tr> </table>	Vulpin	-10	Ray-grass	-10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0
Vulpin	35																							
Ray-grass	33																							
Vulpin	-10																							
Ray-grass	-10																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-2</td></tr> </table>	Vulpin	-2	Ray-grass	-2	<b>Variété</b> Très couvrante <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-2</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-2</td></tr> </table>	Vulpin	-2	Ray-grass	-2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Avr-d3"/>	<b>Score annuel</b> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>21</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>19</td></tr> </table>	Vulpin	21	Ray-grass	19				
Vulpin	-2																							
Ray-grass	-2																							
Vulpin	-2																							
Ray-grass	-2																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	21																							
Ray-grass	19																							

## Année 2 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d1 Vulpin 36 Ray-grass 33	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Nov-d2 Date de destruction : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Déc-d1 Vulpin -4 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> 80 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d3 Mar-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 31 Ray-grass 29

## Année 3 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> Sep-d2 Vulpin 108 Ray-grass 92	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 850 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 106 Ray-grass 90

## Année 4 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Ray-grass 0

## Année 5 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Vulpin 87

Ray-grass 69

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin -4

Ray-grass -4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Densité de semis

Non défini

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin -2

Ray-grass -2

### Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin 0

Ray-grass 0

### Désherbage chimique

Oct-d2

Jan-d2

### Score annuel

Vulpin 81

Ray-grass 63