

Exploitation :

BAUCHET E

Parcelle :






NOUVELLE

Type de sol :

rendzine

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	14	
Ray-grass	14	
Chénopode	40	
Amarante réfléchie	26	
Gaillet	8	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d2	Fév-d2	100 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 3 Chénopode 36 Amarante réfléchie 114 Gaillet 0	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Amarante réfléchie -4 Gaillet -4	Vulpin -4 Ray-grass -5 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Gaillet 0	Vulpin -5 Ray-grass -3 Chénopode -1 Amarante réfléchie -2 Gaillet -5	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Oct-d2 Nov-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 28 Amarante réfléchie 105 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0		

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Chénopode -6 Amarante réfléchie -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Jan-d1		Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet -2		

Année 3 - Autre culture de print.



Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Mar-d2	11 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Vulpin 0	Mai-d2 Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin -1	Ray-grass 0	Ray-grass 28	Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Chénopode 0	Chénopode 59	Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1			