

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Puit
 Type de sol : Limon-crayeux

Commentaires :

Nouvelle rotation

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	12
Ray-grass	15

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d3	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="button" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="button" value="Non définie"/>	<input type="button" value="Pas de labour"/> Vulpin 0 Ray-grass 0	Non défini	
Vulpin 35 Ray-grass 33	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<input type="button" value="Avr-d3"/> Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 23 Ray-grass 21	
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0				

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d3	Non défini
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Jan-d2	Oct-d2 Jan-d2	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d3	Mar-d3	Non défini
Vulpin 35 Ray-grass 33	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -3 Ray-grass -2	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2	Vulpin 31 Ray-grass 30
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 13 Ray-grass 4	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Jan-d2	Vulpin 6 Ray-grass 0
Vulpin -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		

Année 7 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 89 Ray-grass 96	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d2 Aoû-d3	Vulpin 88 Ray-grass 95
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Ray-grass 0		