

Exploitation : goutte d'or  
Parcelle : goutte d'or  
Type de sol : limoneux argileux

**Commentaires :**

*rotation proposée*

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	<div style="background-color: #FFFF99; width: 100px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">33</div> 
Chénopode	<div style="background-color: #FF0000; width: 100px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">56</div> 
Ray-grass	<div style="background-color: #FFFF99; width: 100px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">33</div> 
Matricaire	<div style="background-color: #A52A2A; width: 100px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">64</div> 
Coquelicot	<div style="background-color: #A52A2A; width: 100px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">66</div> 

## Système de culture

**Situation initiale :**

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1 Vulpin -5 Chénopode -1 Ray-grass -3 Matriaire -1 Coquelicot -2	Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0
Vulpin 28 Chénopode 66 Ray-grass 27 Matriaire 45 Coquelicot 44	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0	Vulpin -3 Chénopode -4 Ray-grass -2 Matriaire -4 Coquelicot -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0	Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Matriaire -1 Coquelicot -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0	Mai-d2 Avr-d3 Vulpin 20 Chénopode 59 Ray-grass 21 Matriaire 39 Coquelicot 38	Vulpin 20 Chénopode 59 Ray-grass 21 Matriaire 39 Coquelicot 38

### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 87 Chénopode 15 Ray-grass 69 Matriaire 32 Coquelicot 71	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Ray-grass -4 Matriaire -4 Coquelicot -4	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Chénopode -3 Ray-grass -9 Matriaire -3 Coquelicot -3	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0	300 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Matriaire -2 Coquelicot -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Matriaire -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matriaire 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2 Mar-d2 Fév-d3 Vulpin 72 Chénopode 5 Ray-grass 53 Matriaire 22 Coquelicot 61	Score annuel Vulpin 72 Chénopode 5 Ray-grass 53 Matriaire 22 Coquelicot 61

### Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	70 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 27 Chénopode 65 Ray-grass 26 Matricaire 44 Coquelicot 43
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

### Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 108	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 92	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 61	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 103 Chénopode 17 Ray-grass 86 Matricaire 26 Coquelicot 59
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		

### Année 5 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0			