

Exploitation :

BAUCHET E

Parcelle :

Nouvelle




Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	25	
Ray-grass	27	
Chénopode	54	
Amarante réfléchie	12	
Gaillet	15	

## Système de culture

Situation initiale :


### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2	Vulpin 35 Ray-grass 30 Chénopode 55 Amarante réfléchie 0 Gaillet 4
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -6		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -2		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -0		

### Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 19	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 13	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 26	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -10	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 23	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 6 Ray-grass 0 Chénopode 13 Amarante réfléchie 0 Gaillet 10
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

### Année 3 - Féverole de printemps



## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Chénopode 15 Amarante réfléchie 1 Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Amarante réfléchie -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -10 Ray-grass -11 Chénopode -4 Amarante réfléchie -6 Gaillet -4	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	250 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Gaillet -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d1 Vulpin 70 Ray-grass 51 Chénopode 4 Amarante réfléchie 0 Gaillet 84	Score annuel

### Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	38 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 35	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 54	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d1	Nov-d1 Sep-d1	Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin -1	Houe rotative : Herve étrille : Aoû-d1	Vulpin -4	Ray-grass 60
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Vulpin -4	Ray-grass -7	Chénopode 25
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode -3	Amarante réfléchie 42
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d2	10 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 36	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 4 Ray-grass 3 Chénopode 57 Amarante réfléchie 26 Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -2		Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 1	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Vulpin 80 Ray-grass 62 Chénopode 8 Amarante réfléchie 0 Gaillet 88
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0

