

Exploitation :

Conception Agrosystème

Parcelle :

Haves

Type de sol :

Craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18	
Gaillet	15	
Coquelicot	45	
Renouée liseron	40	
Chénopode	51	


Système de culture

Situation initiale :


Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	18 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Entre rangs				
20 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Très couvrante	Bineuse : Nov-d2 Sep-d2	Jun-d2 Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 6
Gaillet 0	Ray-grass -2	Houe rotative :		Gaillet 0
Coquelicot 0	Gaillet -2	Herve étrille : Sep-d2		Coquelicot 30
Renouée liseron 0	Coquelicot -2	Ray-grass 0		Renouée liseron 118
Chénopode 0	Renouée liseron -2	Gaillet 0		Chénopode 58
	Chénopode -2	Coquelicot 0		
		Renouée liseron 0		
		Chénopode 0		

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Colza d'hiver



Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Gaillet 95 Coquelicot 71 Renouée liseron 1 Chénopode 15	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Coquelicot -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Gaillet 0 Coquelicot -2 Renouée liseron 0 Chénopode -2	Sep-d1 Ray-grass -12 Gaillet -8 Coquelicot -4 Renouée liseron -6 Chénopode -4	300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
7.5 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Gaillet -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		Ray-grass 45 Gaillet 79 Coquelicot 58 Renouée liseron 0 Chénopode 3

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	18 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 63	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Nov-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Jun-d2 Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 24 Renouée liseron 114 Chénopode 51
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -0	Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 24
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 114
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 51