






Exploitation : SCEA
Parcelle : Bauchet E
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome mou	17	
Folle-avoine	26	
Paturin	50	
Ray-grass	21	
Ambrosie à feuilles d'armoise	56	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis

Mar-d2

Brome mou	16
Folle-avoine	90
Paturin	36
Ray-grass	35
Ambroisie à feuilles d'armoise	51

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Brome mou	0
Folle-avoine	0
Paturin	0
Ray-grass	0
Ambroisie à feuilles d'armoise	0

Interculture

Date des faux semis :
Aoû-d2
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Nov-d1

Brome mou	-2
Folle-avoine	-0
Paturin	-2
Ray-grass	-3
Ambroisie à feuilles d'armoise	-1

Date de labour

Fév-d1

Brome mou	-4
Folle-avoine	-4
Paturin	-1
Ray-grass	-3
Ambroisie à feuilles d'armoise	-1

Densité de semis

166 gr/m²

Brome mou	0
Folle-avoine	0
Paturin	0
Ray-grass	0
Ambroisie à feuilles d'armoise	0

Entre rangs

45 cm

Brome mou	0
Folle-avoine	0
Paturin	0
Ray-grass	0
Ambroisie à feuilles d'armoise	0

Variété

Moyennement couvrante

Brome mou	-1
Folle-avoine	-1
Paturin	-1
Ray-grass	-1
Ambroisie à feuilles d'armoise	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mai-d2 Avr-d2
Houe rotative :
Herse étrille :

Brome mou	-2
Folle-avoine	-5
Paturin	-4
Ray-grass	-2
Ambroisie à feuilles d'armoise	-8

Désherbage chimique

Jul-d3 Mai-d3 Mar-d3

Score annuel

Brome mou	7
Folle-avoine	79
Paturin	28
Ray-grass	25
Ambroisie à feuilles d'armoise	40

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Nov-d3 Jan-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m²
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou -2
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Paturin 27	Paturin -10	Paturin -1	Paturin 0	Paturin -2
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Ambroisie à feuilles d'armoise 15	Ambroisie à feuilles d'armoise -10	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 68
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 3

Année 3 - Maïs

Date de semis

Mai-d2

Brome mou 2

Folle-avoine 21

Paturin 50

Ray-grass 4

Ambrosie à feuilles d'armoise
96

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Brome mou 0

Folle-avoine 0

Paturin 0

Ray-grass 0

Ambrosie à feuilles d'armoise
0

Interculture

Date des faux semis :

Mai-d1

Date de semis du couvert :

Oct-d2

Date de destruction :

Mai-d1

Brome mou -1

Folle-avoine -2

Paturin -2

Ray-grass -1

Ambrosie à feuilles d'armoise
-4

Date de labour

Pas de labour

Brome mou 0

Folle-avoine 0

Paturin 0

Ray-grass 0

Ambrosie à feuilles d'armoise
0

Densité de semis

100 gr/m²

Brome mou 0

Folle-avoine 0

Paturin 0

Ray-grass 0

Ambrosie à feuilles d'armoise
0

Entre rangs

45 cm

Brome mou -2

Folle-avoine -2

Paturin -2

Ray-grass -2

Ambrosie à feuilles d'armoise
-2

Variété

Non couvrante

Brome mou 0

Folle-avoine 0

Paturin 0

Ray-grass 0

Ambrosie à feuilles d'armoise
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Brome mou 0

Folle-avoine 0

Paturin 0

Ray-grass 0

Ambrosie à feuilles d'armoise
0

Désherbage chimique

Mai-d1

Score annuel

Brome mou 0

Folle-avoine 17

Paturin 46

Ray-grass 2

Ambrosie à feuilles d'armoise
89

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Brome mou

5

Folle-avoine

0

Paturin

11

Ray-grass

4

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Brome mou

0

Folle-avoine

0

Paturin

0

Ray-grass

0

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d1 Aoû-d1

Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Brome mou

-7

Folle-avoine

-2

Paturin

-3

Ray-grass

-6

Ambrosie à feuilles d'armoise

-1

Date de labour

Pas de labour

Brome mou

0

Folle-avoine

0

Paturin

0

Ray-grass

0

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Densité de semis

30 gr/m²

Brome mou

0

Folle-avoine

0

Paturin

0

Ray-grass

0

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Entre rangs

45 cm

Brome mou

0

Folle-avoine

0

Paturin

0

Ray-grass

0

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Variété

Non couvrante

Brome mou

0

Folle-avoine

0

Paturin

0

Ray-grass

0

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mar-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Brome mou

-2

Folle-avoine

-5

Paturin

-1

Ray-grass

-2

Ambrosie à feuilles d'armoise

-1

Désherbage chimique

Fév-d1

Score annuel

Brome mou

0

Folle-avoine

0

Paturin

6

Ray-grass

0

Ambrosie à feuilles d'armoise

0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Brome mou 89</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Paturin 37</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 11</p>	<p>Association de cultures : Féverole de printemps Fort</p> <p>Brome mou -10</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Paturin -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -10</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Paturin -2</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>49 gr/m²</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>Fév-d2</p>	<p>Brome mou 77</p> <p>Folle-avoine 12</p> <p>Paturin 25</p> <p>Ray-grass 75</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Brome mou 71</p> <p>Folle-avoine 26</p> <p>Paturin 22</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Paturin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin -4</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17.5 cm</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>	<p>Nov-d2</p>	<p>Brome mou 65</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Paturin 14</p> <p>Ray-grass 45</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p>

