



Exploitation : oo
 Parcelle : I
 Type de sol : II

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Digitaire sanguine	0 
Folle-avoine	0 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Non définie</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Association de cultures : Lin de printemps Fort</div> <div>Digitaire sanguine -10</div> <div>Folle-avoine -10</div>	<div>Date des faux semis : Mar-d2</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine -5</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Non défini</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Bineuse : Avr-d2</div> <div>Houe rotative : Herse étrille : Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine -4</div>	<div>Sep-d2</div>	<div>Digitaire sanguine 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>