






Exploitation : El Francois-Xavier
Parcelle : Betteraves
Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	60	
Folle-avoine	19	
Coquelicot	18	
Chrysanthème des moissons	45	
Pensée des champs	12	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis

Mai-d1

Chénopode 52

Folle-avoine 31

Coquelicot 21

Chrysanthème des moissons
41

Pensée des champs
15

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Folle-avoine -4

Coquelicot -4

Chrysanthème des moissons
-4

Pensée des champs
-4

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3

Jul-d2

Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Déc-d2

Chénopode -5

Folle-avoine -1

Coquelicot -1

Chrysanthème des moissons
-3

Pensée des champs
-1

Date de labour

Jan-d1

Chénopode -2

Folle-avoine -7

Coquelicot -3

Chrysanthème des moissons
-3

Pensée des champs
-3

Densité de semis

2000 gr/m²

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Chrysanthème des moissons
0

Pensée des champs
0

Entre rangs

12 cm

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Chrysanthème des moissons
0

Pensée des champs
0

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Folle-avoine -1

Coquelicot -1

Chrysanthème des moissons
-1

Pensée des champs
-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Chrysanthème des moissons
0

Pensée des champs
0

Désherbage chimique

Mar-d3

Mai-d2

Mai-d1

Score annuel

Chénopode 40

Folle-avoine 18

Coquelicot 12

Chrysanthème des moissons
30

Pensée des champs
7