


Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : azertyu  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


  


Adventices étudiées :



## Système de culture

Situation initiale :



## Année 2 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Pois de printemps Fort	Date des faux semis : Jun-d2 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d3	Fév-d3	25 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass -0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 36	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 21	Mercuriale -10	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d2	Ray-grass 5 Chénopode 22 Mercuriale 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

## Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	1300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 87 Chénopode 26 Mercuriale 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : <b>Aoû-d2</b> Ray-grass 88 Chénopode 34 Mercuriale 5	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 Mercuriale -6	Date des faux semis : <b>Jul-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass 0 Chénopode -2 Mercuriale -1	Date de semis : <b>Aoû-d2</b> Ray-grass -5 Chénopode -2 Mercuriale -2	45 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Mercuriale 0		Ray-grass 75 Chénopode 22 Mercuriale 0