


Exploitation : Boulaur
Parcelle : scénario initial
Type de sol : argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	<div>14</div> 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0
Entre rangs cm Ray-grass 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 95

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Ray-grass 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0
Entre rangs cm Ray-grass 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs cm <div>Ray-grass 0</div>	Variété Très couvrante <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 8</div>

Année 5 - Triticale

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 1</div>

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 15	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 9