

Exploitation :

Boulaur

Parcelle :

scénario final

Type de sol :

argileux


Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass | 7 |

Système de culture

Situation initiale :



Année 3 - Luzerne

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Non définie Ray-grass 0 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 | Densité de semis Non défini Ray-grass 0 |
| Entre rangs cm Ray-grass 0 | Variété Très couvrante Ray-grass -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique Ray-grass 0 | Score annuel Ray-grass 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 | Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 | Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique Ray-grass 0 | Score annuel Ray-grass 8 |

Année 5 - Triticale

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Date de semis Nov-d1 Ray-grass 15 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 | Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 | Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 | Variété Très couvrante Ray-grass -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique Ray-grass 0 | Score annuel Ray-grass 1 |

Année 6 - Autre culture d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis Nov-d1 Ray-grass 15 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 | Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 | Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 | Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 | Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 9 |