

Exploitation : EARL CLAUX
Parcelle : La Blanche voie
Type de sol : Limon Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23	
Vulpin	21	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div>	Densité de semis 13 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Non définie</div> Houe rotative : <div>Non définie</div> Herse étrille : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 24</div> <div>Vulpin 24</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -4 Vulpin -5	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Nov-d2 Nov-d3	Score annuel Ray-grass 1 Vulpin 0

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 Vulpin 83	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Août-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Vulpin -8	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d1 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 56 Vulpin 75

Année 4 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div>	Densité de semis 10 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Non définie</div> Houe rotative : <div>Non définie</div> Herse étrille : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d3</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 9</div> <div>Vulpin 10</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -6</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -7</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Non définie</div> Houe rotative : <div>Non définie</div> Herse étrille : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Vulpin 21</div>

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33 Vulpin 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Déc-d1 Ray-grass -3 Vulpin -4	Densité de semis 13 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d3	Score annuel Ray-grass 30 Vulpin 32

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Jun-d2 Jul-d2 Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8 Vulpin -6	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 42 Vulpin 51