

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	54
Vulpin	58

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	Non défini	
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Vulpin 38	Vulpin 0	Ray-grass 0	Vulpin 0	Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 35	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin 0		Vulpin 38	
Vulpin 0	Vulpin 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Vulpin 87	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 65 Vulpin 83

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 66 Vulpin 83	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 66 Vulpin 83

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Ray-grass 35 Vulpin 38	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 35 Vulpin 38

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 69	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 87				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 65 Vulpin 83
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 69	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 87				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 65 Vulpin 83
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		