

Exploitation : 1
Parcelle : mon de hans
Type de sol : craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	41	
Chénopode	44	
Folle-avoine	31	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Folle-avoine 13</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Folle-avoine -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 340 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 48</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 6</div>

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Vulpin 35 Chénopode 66 Folle-avoine 81	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d3 Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 14 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode -2 Folle-avoine -1	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1	Score annuel Vulpin 35 Chénopode 64 Folle-avoine 81

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Chénopode 11 Folle-avoine 26	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Folle-avoine -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 360 gr/m² Vulpin -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Vulpin 53 Chénopode 4 Folle-avoine 19