

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : parcelle 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	33	
Vulpin	25	
Matricaire	43	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Sep-d1	Pas de labour	230 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -6	Date de semis du couvert : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Date de destruction : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 23	Matricaire -6	Chénopode -5	Matricaire 0	Matricaire 0
		Vulpin -5		
		Matricaire -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jan-d3	Oct-d1 Sep-d3	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2	Nov-d1	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Chénopode 0		Matricaire 9
Matricaire -2	Matricaire -1	Vulpin -1		
		Matricaire -2		

## Année 2 - Maïs

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Chénopode 57 Vulpin 9 Matricaire 39	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Mar-d2 Chénopode -3 Vulpin -2 Matricaire -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Densité de semis</b> 110 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 60 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Jun-d1 Chénopode -6 Vulpin 0 Matricaire -4	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d3 Jun-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode 46 Vulpin 5 Matricaire 31

## Année 3 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Chénopode 34 Vulpin 68 Matricaire 30	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Vulpin -10 Matricaire -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Date de labour</b> Jul-d2 Chénopode -1 Vulpin -2 Matricaire -1	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 12 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Matricaire -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode -1 Vulpin -1 Matricaire -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d1 Nov-d3	<b>Score annuel</b> Chénopode 20 Vulpin 53 Matricaire 17

## Année 4 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Chénopode 9

Vulpin 83

Matricaire 26

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Chénopode -6

Vulpin -6

Matricaire -6

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Vulpin 0

Matricaire 0

### Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Vulpin 0

Matricaire 0

### Densité de semis

280 gr/m²

Chénopode 0

Vulpin 0

Matricaire 0

### Entre rangs

12 cm

Chénopode -2

Vulpin -2

Matricaire -2

### Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Vulpin 0

Matricaire 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Déc-d1

Chénopode 0

Vulpin 0

Matricaire 0

### Désherbage chimique

Déc-d2

Oct-d1

### Score annuel

Chénopode 1

Vulpin 75

Matricaire 18