

Exploitation : BAC de la Neuville - 02/10/2025
 Parcelle : Test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38
Vulpin	35
Chénopode	49

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	260 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 52
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	15 gr/m ²
Ray-grass 35 Vulpin 38 Chénopode 64	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0		Ray-grass 34 Vulpin 37 Chénopode 63
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8	Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0		Ray-grass 30 Vulpin 30 Chénopode 3
Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 30 Vulpin 30 Chénopode 3

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Ray-grass 27 Vulpin 28 Chénopode 66	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -2	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	650 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 26 Vulpin 27 Chénopode 64

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 30 Vulpin 30 Chénopode 3

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Chénopode 31	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Chénopode -6	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3 Vulpin -1 Chénopode -2	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	40 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 85 Vulpin 79 Chénopode 21