

Exploitation : Franck Danlos  
Parcelle : 0143  
Type de sol : Brunisol

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33	
Vulpin	27	
Renouée liseron	34	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Renouée liseron 1</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Renouée liseron -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Densité de semis</b> 350 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Nov-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d2</div> <div>Mai-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 24</div> <div>Vulpin 25</div> <div>Renouée liseron 0</div>

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	70 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2   Mai-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Ray-grass 82
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 76
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 2
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 5
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -7		Renouée liseron 121