

Exploitation : La Ferme de la Tremblaye
Parcelle : parcelle 1
Type de sol : sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	59	
Renouée liseron	28	
Mercuriale	38	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Mercuriale 84</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Mercuriale -2</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d1</div> Herse étrille : <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Mercuriale -2</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 20</div> <div>Renouée liseron 111</div> <div>Mercuriale 79</div>

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Mercuriale 84</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Mercuriale -2</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d1</div> Herse étrille : <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Mercuriale -2</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 20</div> <div>Renouée liseron 111</div> <div>Mercuriale 79</div>

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis <div>Fév-d3</div> <div>Ray-grass 28</div> <div>Renouée liseron 19</div> <div>Mercuriale 7</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Mercuriale -2</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Renouée liseron 16</div> <div>Mercuriale 5</div>

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 10</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>		<p>Ray-grass 93</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 7</p>

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 10</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>		<p>Ray-grass 93</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 7</p>

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 10</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>		<p>Ray-grass 93</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 7</p>

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 10</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Non définie</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>		<p>Ray-grass 93</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 7</p>

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 10</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Mercuriale -2</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 0</p>		<p>Ray-grass 93</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Mercuriale 7</p>