

Exploitation : ferme des sansonnets
 Parcelle : 1
 Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	43
Vulpin	40

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Oct-d1	Non défini	
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Date de destruction : Non définie	Ray-grass -6	Ray-grass 0	
Vulpin 60	Vulpin -4	Ray-grass 0	Vulpin -9	Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0		Ray-grass 41	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Vulpin 0		Vulpin 46	
Vulpin 0	Vulpin -1				

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	Non défini
Ray-grass 35 Vulpin 38	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 31 Vulpin 33
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	Non défini
Ray-grass 52 Vulpin 60	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -6 Vulpin -9	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 41 Vulpin 46
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	Non défini
Ray-grass 33 Vulpin 36	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 30 Vulpin 31
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	Non défini
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 84
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 76