

Exploitation : SCEA Du Dos Saint Vaast
Parcelle : La Gressière
Type de sol : Limono-argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	43	
Vulpin	42	
Coquelicot	71	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Coquelicot 55	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Oct-d3 Ray-grass -5 Vulpin -4 Coquelicot -2	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Mar-d2 Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2	Désherbage chimique Nov-d1 Nov-d3	Score annuel Ray-grass 23 Vulpin 25 Coquelicot 47

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	Non défini
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Oct-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 66
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 85
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 54

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d2 Déc-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 91
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 97
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 47

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass 18

Vulpin 14

Coquelicot 46

Étouffement culture

Association de cultures :

Aucune

Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Coquelicot -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d2

Date de destruction :

Nov-d1

Ray-grass -5

Vulpin -4

Coquelicot -2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Coquelicot 0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass 0

Vulpin 0

Coquelicot 0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass 0

Vulpin 0

Coquelicot 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Coquelicot 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Avr-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass -2

Vulpin -2

Coquelicot -3

Désherbage chimique

Nov-d1

Nov-d3

Score annuel

Ray-grass 8

Vulpin 5

Coquelicot 37