

Exploitation : SCEA Du Dos Saint Vaast
Parcelle : La Gressière
Type de sol : Limono-argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	36	
Vulpin	33	
Coquelicot	68	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Ray-grass 18</p> <p>Vulpin 14</p> <p>Coquelicot 46</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Coquelicot -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d2</p> <p>Date de destruction : Oct-d3</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Coquelicot -2</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Coquelicot 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Coquelicot -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Avr-d3 Mar-d2</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Coquelicot -2</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d1 Nov-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 7</p> <p>Vulpin 4</p> <p>Coquelicot 37</p>

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Oct-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 55
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 72
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 55

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d2 Déc-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 89
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 95
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 45

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Coquelicot	46

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Coquelicot	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d1
Date de semis du couvert :
Sep-d2
Date de destruction :
Nov-d1

Ray-grass	-5
Vulpin	-4
Coquelicot	-2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

Densité de semis

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Coquelicot	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Coquelicot	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Nov-d3

Score annuel

Ray-grass	8
Vulpin	6
Coquelicot	39