


Exploitation : Test
 Parcelle : Test
 Type de sol : Limon


Commentaires :

Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	330 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4 Chénopode -4	Ray-grass 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Chénopode 0
Chénopode 8				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Fév-d2 Nov-d1	Ray-grass 31 Chénopode 4
Ray-grass 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Chénopode 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Mai-d1	Mar-d1	80 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Chénopode 0	Ray-grass -4 Chénopode -2	Ray-grass 0 Chénopode 0
Chénopode 68				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0	Jun-d1 Mai-d1	Ray-grass 12 Chénopode 63
Ray-grass -2 Chénopode -2	Ray-grass -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Chénopode 0		