

Exploitation :

UNEAL

Parcelle :

Ternois

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	48	
Ray-grass	43	
Chénopode	55	
Renouée liseron	38	
Renouée des oiseaux	61	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3  89  96  66 Renouée liseron  85 Renouée des oiseaux  128	Association de cultures : Aucune Moyen  -6  -6  -6  -6  -6	Date des faux semis :   Date de semis du couvert :  Date de destruction :   -3  -6  0 Renouée liseron  0 Renouée des oiseaux  0	Pas de labour  0  0  -1 Renouée liseron  -3 Renouée des oiseaux  -2	35 gr/m ²  0  0  0 Renouée liseron  0 Renouée des oiseaux  0
Entre rangs 15 cm  -2  -2  -2 Renouée liseron  -2 Renouée des oiseaux  -2	Variété Non couvrante  0  0  0 Renouée liseron  0 Renouée des oiseaux  0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  0  0  0 Renouée liseron  0 Renouée des oiseaux  0	Désherbage chimique	Score annuel  78  82  65 Renouée liseron  82 Renouée des oiseaux  127

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d2	10 gr/m ²
Vulpin 15 Ray-grass 12 Chénopode 62 Renouée liseron 137 Renouée des oiseaux 92	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Renouée des oiseaux -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Hesse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 13 Ray-grass 11 Chénopode 61 Renouée liseron 134 Renouée des oiseaux 91

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Chénopode 15 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Hesse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 55 Ray-grass 47 Chénopode 10 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 4
Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1 Renouée des oiseaux -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0		