

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : EARL GuillaumeF  
 Parcelle : test20171024  
 Type de sol : limoneux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	62 ( 62 )
Vulpin	63 ( 63 )
Chénopode	43 ( 43 )

## Système de culture

### Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Sep-d2	50 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Horse étrille : Oct-d2	Oct-d1	Ray-grass 69	
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Vulpin 86	
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin -5		Chénopode 14	
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode -1			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 82 Vulpin 89 Chénopode 15
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	50 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2	Oct-d1	Ray-grass 70 Vulpin 87 Chénopode 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
43 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 84 Vulpin 91 Chénopode 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 15 Vulpin 15 Chénopode 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		