

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : EARL GuillaumeF  
Parcelle : test20171024  
Type de sol : limoneux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	48 ( 62 )	
Vulpin	49 ( 63 )	
Chénopode	39 ( 43 )	

## Système de culture

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d3 Ray-grass 84 Vulpin 104 Chénopode 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Sep-d2 Ray-grass -6 Vulpin -8 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 16 cm Ray-grass -0 Vulpin -0 Chénopode -0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Ray-grass -4 Vulpin -5 Chénopode -1	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 69 Vulpin 86 Chénopode 14

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Ray-grass 97 Vulpin 103 Chénopode 27	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Chénopode -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2 Vulpin 0 Chénopode -2	<b>Date de labour</b> Aoû-d3 Ray-grass -6 Vulpin -6 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 25 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 82 Vulpin 89 Chénopode 15

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d3 Ray-grass 84 Vulpin 104 Chénopode 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Sep-d2 Ray-grass -6 Vulpin -8 Chénopode -2	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 22 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Ray-grass -4 Vulpin -5 Chénopode -1	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 70 Vulpin 87 Chénopode 14

## Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Sep-d1</div> <div>Ray-grass 97</div> <div>Vulpin 103</div> <div>Chénopode 27</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Aoû-d3</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 43 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 84</div> <div>Vulpin 91</div> <div>Chénopode 17</div>

## Année 5 - Haricot

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Chénopode 63</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Mai-d2</div> Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -3</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 15</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 58</div>

Année 6 - Aucune

Date de semis

Jan-d1

Ray-grass	1
Vulpin	9
Chénopode	4

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :  
Jan-d1  
Date de destruction :  
Jan-d1

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Date de labour

Jan-d1

Ray-grass	-3
Vulpin	-4
Chénopode	-1

Densité de semis

gr/m<sup>2</sup>

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Entre rangs

cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	5
Chénopode	3