

Scénario : 1  
 Exploitation : Domaine de marchais  
 Parcelle : garenne n°1  
 Type de sol : sable

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Agrostis	23 ( 23 )
Véronique FDL	45 ( 45 )
Mouron	37 ( 37 )
Renouée des oiseaux	47 ( 47 )
Chénopode	44 ( 44 )

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs				
45 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis 0	Agrostis 0	Bineuse : Oct-d2 Sep-d3	Sep-d1	Agrostis 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Houe rotative : Herse étrille :		Véronique FDL 0
Mouron 0	Mouron 0	Agrostis -2		Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Véronique FDL -1		Renouée des oiseaux 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Mouron 0		Chénopode 19
		Renouée des oiseaux 0		
		Chénopode -2		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Oct-d2	225 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :	Mar-d2	Agrostis 25 Véronique FDL 58 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -2		
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2		
Mouron -1	Mouron -1	Mouron -1		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -3		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2		

## Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d3	Agrostis 13 Véronique FDL 26 Mouron 38 Renouée des oiseaux 103 Chénopode 49
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3	Mar-d2	Agrostis 26
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -6		Véronique FDL 67
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL -5		Mouron 0
Mouron -1	Mouron -1	Mouron -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -4		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		

## Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -1	Agrostis 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Mouron 23	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 81	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Avr-d1	Mar-d1 Avr-d3	Agrostis 40
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		Véronique FDL 39
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Mouron 15
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		Renouée des oiseaux 67
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Chénopode 37
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		

## Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jun-d2</span>	Association de cultures : Très faible	Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Jun-d2 Agrostis -1 Véronique FDL -1 Mouron -1 Renouée des oiseaux -1 Chénopode -1
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Non couvrante Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d2</span> Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron -1 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -2	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d1</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d1</span> Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron -1 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -2	12 gr/m <sup>2</sup> Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Agrostis 0 Véronique FDL 0 Mouron 56 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 33