






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Domaine INRA Estrées-Mons
Le lycée parcelle PI
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	69 
Gaillet	21 
Vulpin	19 
Renouée des oiseaux	66 
Renouée liseron	35 

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Matricaire 42</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Renouée liseron 137</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative :</p> <p>Mai-d1 Mai-d2</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée des oiseaux -9</p> <p>Renouée liseron -14</p>	<p>Mai-d3 Jun-d1</p>	<p>Matricaire 34</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 6</p> <p>Renouée des oiseaux 80</p> <p>Renouée liseron 118</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Matricaire 20
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Gaillet 84
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2	Matricaire 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Renouée des oiseaux 106
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 36
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -19		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Matricaire 20
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Gaillet 84
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Déc-d2	12 gr/m²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Avr-d2 Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d3	Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Renouée des oiseaux 109
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée liseron 47
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		