

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EVOLUTION 2
BRIE
BASE
LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	49 (65)
Ray-grass	48 (62)
Véronique FDL	47 (30)
Matricaire	64 (68)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Sep-d3	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 70
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 64
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 46

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 73
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 56
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 46
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 25