

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Evolution 3
BRIE
BASE
LIMON

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	39 (65)
Ray-grass	37 (62)
Véronique FDL	45 (30)
Matricaire	78 (68)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²	
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0	
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0	
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 18	
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 14	
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 45	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire -4	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Véronique FDL 68 Matricaire 29	Vulpin -4 Ray-grass -4 Véronique FDL -4 Matricaire -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0	Vulpin -8 Ray-grass -6 Véronique FDL -2 Matricaire -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 48 Ray-grass 42 Véronique FDL 61 Matricaire 24
Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 38 Ray-grass 35 Véronique FDL 32 Matricaire 48	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0	Vulpin -1 Ray-grass -3 Véronique FDL 0 Matricaire -1	Vulpin -5 Ray-grass -4 Véronique FDL -4 Matricaire -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 32 Ray-grass 28 Véronique FDL 28 Matricaire 46
Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Matricaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 34	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 70
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 27