

Exploitation : truc  
 Parcelle : azer  
 Type de sol : jk

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Chénopode    | 20       |
| Vulpin       | 74       |
| Ray-grass    | 71       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Date de semis<br><br>Aoû-d3  | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Moyen<br><br>Chénopode -6<br>Vulpin -6<br>Ray-grass -6 | Interculture<br><br>Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%<br><br>Chénopode -3<br>Vulpin -4<br>Ray-grass -7                          | Date de labour<br><br>Aoû-d3<br><br>Chénopode -2<br>Vulpin -6<br>Ray-grass -6 | Densité de semis<br><br>12 gr/m <sup>2</sup><br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Entre rangs<br><br>45 cm<br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Variété<br><br>Non couvrante<br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                  | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Désherbage chimique<br><br>Aoû-d3 Nov-d1                                      | Score annuel<br><br>Chénopode 20<br>Vulpin 73<br>Ray-grass 77                              |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|   |  |   |                                     |   |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| Date de semis<br><br>Oct-d1   | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Faible<br><br>Chénopode -4<br>Vulpin -4<br>Ray-grass -4 | Interculture<br><br>Sep-d1 50%  | Date de labour<br><br>Pas de labour | Densité de semis<br><br>280 gr/m <sup>2</sup><br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 |
| Entre rangs<br><br>12.5 cm<br><br>Chénopode -2<br>Vulpin -2<br>Ray-grass -2 | Variété<br><br>Non couvrante<br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0                                   | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Chénopode 0<br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0 | Désherbage chimique<br><br>Mar-d1   | Score annuel<br><br>Chénopode 8<br>Vulpin 77<br>Ray-grass 58                                |

### Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis                          |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|---|
| Sep-d3        | Association de cultures : Faible | Mar-d1 50% Mar-d2 50%                           | Pas de labour       | 180 gr/m <sup>2</sup>                     |
| Chénopode 21  | Chénopode -4                     | Chénopode -5                                    | Chénopode 0         | Chénopode 0                               |
| Vulpin 104    | Vulpin -4                        | Vulpin -3                                       | Vulpin 0            | Vulpin 0                                  |
| Ray-grass 84  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -3                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0                               |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel                              |
| 12.5 cm       | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mar-d2              | Chénopode 10<br>Vulpin 95<br>Ray-grass 75 |
| Chénopode -2  | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                     |   |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                         | Vulpin 0  |                     |   |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                     |   |