

Scénario : azer bis
 Exploitation : truc
 Parcelle : azer
 Type de sol : jk

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	39 (20)
Vulpin	23 (74)
Ray-grass	26 (71)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Chénopode -6 Vulpin -6 Ray-grass -6	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Chénopode -3 Vulpin -4 Ray-grass -7	Date de labour Aoû-d3 Chénopode -4 Vulpin -12 Ray-grass -11	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d3 Nov-d1	Score annuel Chénopode 18 Vulpin 67 Ray-grass 71

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Sep-d3 50% Sep-d1 50% Chénopode -3 Vulpin -9 Ray-grass -10	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 150 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin -1 Ray-grass -2	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Chénopode 1 Vulpin 21 Ray-grass 19

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mar-d3 Avr-d2	Chénopode 55 Vulpin 23 Ray-grass 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d2	280 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d1	Chénopode 0 Vulpin 34 Ray-grass 30
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Déc-d2	120 gr/m ²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 22 Vulpin 3 Ray-grass 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		