

Scénario : 01
 Exploitation : Alain Lorain
 Parcelle : la mercière
 Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	52 (52)
Morelle	43 (43)
Chénopode	49 (49)
Panic pied-de-coq	28 (28)
Fumeterre	27 (27)

Scénario :
Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 32	Fumeterre 0	Fumeterre -6	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Matricaire 0	Matricaire 0	Bineuse : Houe rotative : Mai-d3 Mai-d2	Jun-d1 Avr-d3 Mai-d1	Matricaire 34
Morelle 0	Morelle 0	Herse étrille :		Morelle 9
Chénopode 0	Chénopode 0	Matricaire 0		Chénopode 54
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 8
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Chénopode 0		Fumeterre 25
		Panic pied-de-coq 0		
		Fumeterre 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	247 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :	Mar-d2	Matricaire 15
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -4		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 13
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre -7		

Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Avr-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre 0	Fumeterre -8	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 29
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 28
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 18
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Pas de labour Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	247 gr/m ² Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Entre rangs 15 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Matricaire 13 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 12
Matricaire 23 Morelle 0 Chénopode 6 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 24	Matricaire -4 Morelle -4 Chénopode -4 Panic pied-de-coq -4 Fumeterre -4	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Matricaire -1 Morelle -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1 Fumeterre -1	Matricaire -1 Morelle -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -1 Fumeterre -1	Matricaire -4 Morelle 0 Chénopode -3 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre -7		

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Matricaire 50% Morelle 50% Chénopode 50% Panic pied-de-coq 50% Fumeterre 50%	Nov-d3	12 gr/m ² Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Matricaire 30 Morelle 102 Chénopode 42 Panic pied-de-coq 102 Fumeterre 18	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Matricaire -8 Morelle -2 Chénopode -11 Panic pied-de-coq -2 Fumeterre -7	Matricaire -1 Morelle -1 Chénopode -1 Panic pied-de-coq -2 Fumeterre -1	Matricaire 20 Morelle 93 Chénopode 28 Panic pied-de-coq 92 Fumeterre 8
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Jun-d2 Jun-d3 Mai-d3	Score annuel
Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Matricaire 0 Morelle 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Matricaire -1 Morelle -6 Chénopode -2 Panic pied-de-coq -6 Fumeterre -1		